


HÚNAÞING
Sampykkt.
f skipulags- og byggingarnefnd
29.5.2007
f hrepparnefnd 14.6.2007

HÚNAÞING VESTRA
BYGGINGAFULLTÖK



Skráningartala: Bergstaðir V-Húsn. Vélagymnasia-áðstaða.					Skráningjart: Bragi Þór Haraldsson														
Landnúmer: 144100					Kennitala: 080353-4219														
Matchlutanúmer: 09					Daga: 09.05.2007														
Uppskipting og lýsing					Stærðir														
D0 Lokun	D1 Rými hæð-rób	D2 Nokun texti	D3 Hófuð- flokun	D4 Eignar- hald	D5 Bothlókur m²	D5M Mírlókur m²	D6 Sagar m²	D7 Op m²	D8 Brúðrólkur m²	D9 Brúðrólkur sh < 1,0	D10a Salarhæð mín	D10b Salarhæð max	D11 Brúðrú- rúmmál m³	D12 Nettolókur m²	D16 Birt háttarmál m²	Rökunala- skiptarúmmál	D17 Skipta- rúmmál m³		
		Matshlutf			308,9	0,0	0,0	0,0	308,9	0,0			1.616,4	280,8	308,9		1.412,424		
		Both											61,8						
	01	1. hæð			308,9	0,0	0,0	0,0	308,9	0,0			1.554,8	280,8	308,9				
A	0101	Áðstaða	N	0101	99,6				99,6				601,2	98,4	99,6		444,652		
A	0102	Vélagymnasia		0101	209,3				209,3		4,07	5,99	1.053,4	192,4	209,3	5,03	967,772		
Athugasemdir																			
Sameignir summa																			
Eignarhald																			
	Eignar- hald	Nokun texti	Birt háttarmál m²		Skiptarúmmál		Séreign		Séreign og sameign m²										
	0101	Áðstaða		308,9	1.412,424	1.412,424													
		Allt		308,9	1.412,424	1.412,424													

Sökklaur og botnplata úr steinsteypu. Einangrað með plastiengangun undir botnplötu í aðstöðuhúlla. Burðarvirki úrbyrðingur er stálgjafn frá Weckman sett og. Tímuráslur í veggjum og bak. Borðaklæðning á bak, pappi og lituð stálklæðning. Krossviðarklæðning utan á veggsgám, vindpappi og lituð stálklæðning. Þak og veggir einangrað með 150 mm þéttulu, rakavörn innan á grind og húsið klætt innan með litabíri stálklæðningu. Aðrar klæðningar innanhúss í flokki I. Reyklosun um pakklugga úr báruðum plastplötum, polykarbonati eða sambærilegu, sem settar eru í stað stálklæðninga á austurhúlla þakins upur undir mæni. Platamúr reyklosunararna minnst 5% af göfplatamúr rýmna. Staðfesting slökkviktækja í samdröfi við eldvarnarflirtil.

Flatarmál brúttó	308,9m ²
Rúmmál Brúttó	1616,0m ³

Fylgiskjal með þessum uppdrætti er skráningartafla á rafrænu formi.

STOÐ EHF. VERKFRÆÐISTOFA ADALGATA 21 sími. 453-0505 550 SAUBÁRKROKÍ fax. 453-6021 Netfang: stod@sinnet.is	Verk:	BERGSTAÐIR Í MIÐFIRÐI V-HÚN	
	Verkpáttur:	Aðaluppdráttur. Grunnmynd og smíð	
	Unnið fyrir:	Ari G. Guðmundsson Bergsstöðum	Verknr. 7396
	Hannað: Bragi Þór Teiknað: PEP Mælikvarði: 1:100 Upplýsingar:	Tekniskrá: 7396AM Bergsstaðir Vélageymsla.dwg Blaðstærð: A2	
Áritun hönnuðar / Ábyrgðarmanns 	Útgáfudagur: 15.mai 2007 Bréyting: Nr. Dags.	Prentað: 17. mai 2007	