

18. Sept 2003

Threppendorf

8.4.4. Stf

[illegible]

TÁKN

NF	= Niðurfall
LR	= Loftþræsting
PK	= Póstkassar
NL	= Neyðarljós
VLR	= Vélknúin loftþræsting
R	= Reykskynjari
ÚT	= Merktur útgangur
	= Bilastæði fyrir fáttaðra

BO = Björgunarpop
 = Fellistigi við björgunarpop

 = Fellistigi við björgunarop
20 m.

ELDVARNAMERKINGAR

REI 60	= Beranál A60 eða B60 veggur
EI 60	= A60 eða B60 veggur
R60	= Burður í 60 mínútur, t.d. súla eða bitli.
EI30	= B30 hurð eða veggur
EICS 30	= B30 S (røykþétt og sjálflokandi)
EICS 60	= A60 eða B60 hurð
E 30	= F30 gler
ECS 30	
A	= er óbrennandi efni
B	= er brennandi efni (t.d. timbur)

BREYTING

A:

TEIKNAD

APZ

MKV.

DAGSETNING

03.09.2003

BLAD

2 AF 2 //

GEITAFELL
HÚNAÞING VESTRA

SKRÁNINGARTAFLA

KRISTINN RAGNARSSON arkitekt EHF.

KRISTINN RAGNARSSON - Kt. 120944.2669 - t11kristinn@simnet.is
TEKNISTOFAN SMÍÐJUVEGI 11 - 200 KÓPAVOGI - ÍSLAND - S. 564.2255 - FAX 544.4225