

1 Bílgeymsla Grunnmynd
Mkv. 1 : 100

Um Framkvæmd / fasteign :
Grundartún 14 Hvammstanga, Húnaþingi vestra - Íbúðarhúsalóð.
Landnúmer L179734 - Staðgreinir 5508-7-30650140

Á lóðinni stendur einbýlishús, merkt 01-0101m fastanúmer F2134072
Húsið einingahús úr timbri, byggt árið 1998. Undir húsinu er steinsteyptur sökkull með lagnakjallara.

Byggja á nýja bílgeymslu á baklóð hússins og koma fyrir setlaug sunnan við hana. Bílgeymslan er nýr matshluti, merkt 02-0101

Byggingarlýsing:

Bílgeymsla verður steinsteypt, byggð með frauðplast mótakubbum frá Nudura esm, byggingakerfi sem flutt er inn af ASKE. ehf. Undir botnplötu er 100mm Þar til gerð harðpressuð einangrun. Timburþak verður á bílgeymslunni. Sperrur 45x220mm reistar á langveggi og límtrésbita fyrir miðjum skúr. Ofan á sperrum er borðaklæðning, þakpappi og þakstál. Einangrað á milli sperra, vindpappi og loftræst bil ofan við einangrun. Loftræsing þaksins er um þakkanta í gegnum plaströr í hverju sperrubili, flugnanet í rörum. Loftun má hvergi vera minni en 1000mm² á hvern fermeter í þakinu. Veggir eru múrhúðaðir að utan og innan. Lofta- og veggjaklæðningar í flokki 1. Þakkantar verða með svipuðu formi og eru á íbúðarhúsi. Gluggar eru hefðbundnir trégluggar,opnanleg fög í suðurgluggum. Setlaugar á lóðum íbúðarhúsa skulu búnar læsanlegu loki til að hylja þær með þegar þær eru ekki í notkun. Barmur setlaugar skal vera a.m.k. 0,40 m yfir göngusvæði umhverfis hana.

Upphitun og neysluvatnslagnir:
Núverandi hús er tengt hitaveitu. Hita og neysluvatn fyrir bílgeymslu verður tengt lagnakerfi hússins í lagnakjallara. Í bílgeymslu verður dreifikista fyrir innsteyptar gólfhitalangnir. Neysluvatnslagnir úr plasti, í hlífðarrörum undir og í gólfplötu.Snjóbræðsla utan við dyr og í bílaplani. Tryggja skal að hitastig neysluvatns í sturtuböðum og setlaug verði ekki það hátt að valdið geti húðbruna. Samanber gr. 14.5.10 í byggingarreglugerð.

Loftræsing:
Loftræsing í bílgeymslu er um opnanleg fög, auk stöðugrar loftræsingar um ristar.

Brunavarnir:
Útveggir bílgeymslu skulu uppfylla eldvarnarkröfu REI60 svo og þak. Göngudyr á austur stafni skulu uppfylla eldvarnarkröfu EI 30-C..Slökkvitæki við innganga og reykskynjari í lofti. Allar klæðningar innan bílgeymslu skulu vera í flokki 1.

Burðarvirki:
Ingvar Gýgjar Sigurðarson tæknifræðingur mun hanna burðarvirki bílgeymslunnar . Hann hefur yfirfarið þennan aðaluppdrátt.

Hönnunarviðmið:
Sökklar skulu byggðir á frostfrírri malarfyllingu á burðarhæfum grunnbotni, sem byggingarfulltrúi hefur tekið út og samþykkt. Fyllinguna skal þjappa í lögum, þykkt laganna í samræmi við þyngd jarðvegsþjöppu.
Bílgeymslan er hönnuð samkvæmt íslenskum kröfum um vind- og jarðskjálftaálag óháð staðsetningu og snjóálag á svæði 2
Byggingarhlutar skulu uppfylla eftirfarandi kröfu um einangrun (U-gildi / W/M2 K)
Útveggir 0,40 - Þak 0,20 - Gólf 0,30 - Gluggar (k-gler) 2,00 - Hurðir 3,00

Nánari leiðbeiningar um efnisval og gæðakröfur er að finna á séruppdráttum.

Byggingarefni:
Allt byggingarefni skal vera viðurkennt og vottað af þar til bærum aðilum.
Upplýsingar um byggingarefni skal fylgja handbók hússins við lokaúttekt.

Stærðir:

Núverandi skráning íbúðar, birt stærið	122,4m²
Bílgeymsla, birt stærð	58,4m²
Bílgeymsla , brúttó rúmmál	225,2m³

Fylgiskjöl :
1. Uppdrætti þessum fylgir skráningartafla á rafrænu formi.

Tilurð uppdráttar:
Uppdráttur þessi er gerðu í Revit, gagnagrunnstengdu hönnunarkerfi.
Húsið er hannað út frá hugmyndum eignenda.

Húnaþing vestra
Samþykkt þann
- 4. júní 2020
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra

MÓTTEKIÐ
4. júní 2020
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra

SKANNAÐ

A	IR	AT	IH	IV	LR	GN	BO		ÚT		R	BS	SL	ET	EI 60	REI 60	EI30-CSm
Aðalinngangur	Inntak rafveitu	Aðaltafla rafm.	Inntak hitaveitu	Inntak vatnsveitu	Loftræsing	Gólfniðurfall	Björgunarop	Flóttaleið	Merkt flóttaleið	Neiðarlýsing	Reykskynjari	Brunaslanga	Slökkvitæki	Eldvarnarteppi	Eldvarnarhólf	Hæðarskil	Eldvarnarhurð

INGVAR GÝGJAR SIGURÐARSON
VÍÐIGRUND 22 550 SAUÐÁRKRÓKUR
NETFANG: IGS84@SIMNET.IS
SÍMI 868-5052

Teiknað : Þorvaldur E Þorvaldsson
Unnirð fyrir : Hannes og Helena
Áritun hönnuðar / Hönnunarstjóra : Ingvar Gýgjar Sigurðarson
Ingvar Gýgjar Sigurðars Kt. 020884-3639

Verkheiti : Grundartún 14 Hvammstanga
Verkþáttur : Aðaluppdráttur, grunnmynd
Verknúmer : 3118
Mælikvarði : 1:100
Blaðstærð : A2
Teikningarnúmer : A-101
Útgáfudagur : 1. júní 2020
Útgáfa númer : 1. Útgáfa
Frumgerð / breyting : frumgerð
Teikniskrá : 3118 Grundartún 14.rvt
Prentdagur : 1. júní 2020