

Hestamannafélagið Þytur, Húnaþing vestra.

LANDNÚMER:	213864
HÚS ALLS:	1259.0m2
LÓÐ:	14216.0m2
NÝTINGARHLUTFALL LÓÐAR:	0.09%

HUNAPING
Samþykkt:

f skiplags- og byggingametne

Þreppsnefnd 17.8.2007

HUNAPING VESTRA BYGGINGAFULLTRÚI

BYGGINGARLÝSING:

Allir effirtaldir byggingarhlutar skulu uppfylla við eigandi kröfur í byggar-
reglugerð og reglugerð um eldvarnir. Allir byggingarhlutar sem framleiddir
eru í verksmiðju eða verkstæði skulu bera vottun skv. gr. 120 í byggingar-
reglugerð.

Reiðskemman er 1258.2 m² að grunnfleti á 1 hæð. Húsið er úr stálgrind og klætt að utan með Yl-einingum af viðurkenndri gerð.

Þakið er mænispak úr stálgrind og klætt með Yl-einingum af viðurkenndri gerð, þakhallinn er 14° og hallar til suðurs og norðurs.

Útveggir eru úr stálgrind sem klædd er með standandi Yl-einingum af viðurkenndri gerð. Einangrunargildi úrveggja skal vera í samræmi við byggingarreglugerð fyrir reiðskemmur.

Undirstöður eru úr járnbentri steinsteypu og einangraðir að utan með 50mm harðpressaðri steinull. Sá hluti undirstaðna / útveggja sem kemur að jarðveg skal verjast ágangi vatns með efni af viðurkendra gerð.

Aðalgólf, gólf í reiðskemmu verður úr frostfríri malarfyllingu en efsta lagið úr blöndu af vikri og mold.

Gólf undir salernisaðstöðu og áhorfendastæðum er úr steinsteypu. Í salerni skal vera gólfniðurfall og skal yfirborð þeirra vera vatnspétt skv. 80,4-90 gr. í byggingarregluglærð. Undir botnplötu skal vera rakavarnarlag og 75 mm plasteinangrun (25 kg.).

Brunavarnir:

I húsnæðinu verður sjálfvirk brunaviðvörðunarkerfi sem tengt verður við stjórnstöð. 30m brunaslanga verður staðsett á áberandi stað skv. teikningu. Út og neyðarlýsing verður við allar flóttaleiðir. Klæðningar skulu vera í flokki 1.

Aðkoma hreyfihamlaða:

Gert verður ráð fyrir aðkomu hreyfihamlaða varðandi breidd á hurðum ásamt sér salernisaðstöðu.

Allir gluggar skulu vera úr gagnvarðri furu/harðvið. Allar hurðir skulu vera úr gagnvarðri furu/harðvið og öll oppnanleg fög skulu vera úr oregon pine. Allt gler skal vera tvöfalt k-gler skv. 180,3 gr. í byggingarreglugerð. Innkeyrsluhurð í bílageymslu verður einangruð verksmiðjuframleidd hurð.

Frágangur lóðar í lóðarmörkum skal vera skv. skipulagsskilmálum.

öll uppgefin mál eru í mm.

Efni: Reiðskemma, Hestamannafélagið Þýtur.

Heiti: Sneiðing A-A.

Hannað: Þorgeir Þorgeirsson

Dags: 24.09.07 Mkv.1:100/500 Blað. nr. 02/05 Verkefnis nr. 0707209

Samþykkt: _____ Kennitala: 240657-5469

A2 Arkitektur ehf. Markland 4, 108 Reykjavík, sími: 588-8844 / 691-0202
Kt. 630306 - 1240 arkitektur@internet.is

A2

Arkitektur og skipulag