

SKÝRINGAR:

BREIDD UNDIRSTADA SÉ 20 CM EF Í GRUNNI ER MÓHELLA EÐA KLÖPP. SÉ UM ANNANJARÐVEG AÐ RÆÐA Í GRUNNI SKAL Hafa SAMRÁÐ VIÐ TÆKNIDEILD HSMR. DÝPT Á UNDIRSTÖÐUM SKAL VERA MINNST 120 CM NIÐUR FYRIR JARÐVEGSYFIRBORD NEHA EF KLÖPP ER OFAR Í GRUNNI. ÞÓ SKULU UNDIRSTÖÐUVEGGIR EKKI VERA GRÝNNRI EN 30 CM NIÐUR FYRIR EFRI BRÚN BOTNPLÖTU. STEYPUGÆÐI SÉ S160 SAMKV. ÍST 10 NOTA SKAL LOFTBLENDI OG VÍRBERA STEYPUNA. SIGMÁL STEYPU SÉ 5 - 10 CM. Í UNDIRSTÖÐUVEGGJUM SÉ 2 K 12 LÁRÉTT EFST OG NEDST (SJÁ SNIÐ). LÁRÉTT JÁRN SÉU HEIL EÐA VÍXLLÖGÐ UM 60 CM. NOTA SKAL KAMBSTÁL MEÐ RJ=2000KP/CM²

GRAFA SKAL ALLAN LAUSAN JARÐVEG ÚR GRUNNI OG FYLLA Í STAÐIN MEÐ MOLDARLAUSRI MÖL, ÞJAPPA HANA Í 30 CM LÖGUM OG VÆTÐ HVERT LAG ÁÐUR EN ÞJÖPPUN HEFST. GRAFA SKAL FYRIR UNDIRSTÖÐUVEGGJUM NIÐUR Á FASTAN BOTN OG HREINSA VEL UNÐAN VEGGJUM, ÁÐUR EN MÓT ERU SMÍÐUÐ.

ATH. EF EKKI ER UM OLÚKYNDINGU AÐ RÆÐA FELLUR SKORSTEINN BROT

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN
RIKISINS
LAUGAVEGI 77 REYKJAVÍK
SÍMI 28500

VERKNR. **10753** BLAÐNR.

UNDIRSTÖÐUR			
HANNAD	B.J.	STAÐFERT	
REIKNAD	B.J.	YFIRFARIÐ	
TEIKNAD	I.F.	BREYTT	
KVARDI	I:50	I:20	

Gudni Gunnarsson

