








HÚNABING

Samþykkt:

Í skipulægs- og byggingarnefni
8.12.2010

Í hreppsnefnd
9.12.2010

HÚNABING VESTRA
BYGGINGARLÝSING

ÁRITUN BYGGINGAFULLTRÚA

BYGGINGARLÝSING

Byggingin er einnar hæðar viðbygging úr timbri, stáli og gleri.
Burðarvirki viðbyggingarinnar er járnþent steinsteypa í sökkjum og botnplötu.
Burðarvirki veggja er úr timbri og stálprófflum.
Burðarvirki þaks eru timbursperrur. Þak er klædd borðviði og einangraðar með 200 mm steinull.
Útveggir eru einangraðir með 150 mm steinull.
Útveggir eru klæddir með liggjandi vatnsklæðningu að utan og spónaplötum að innan.
Þak er klædd með bárustáli að utan og hundonit loftaklæðningu að innan.
Gler í gluggum og hurð skal vera k-gler með bronze lit.

Lagnaleiðir eru í lofti, gólf og veggjum.

Upphitun í viðbyggingu er gólfhitakerfi.

Efni og vinna skal vera í samræmi við byggingareglugerð.
Viðkomandi ÍST staðla og reglur um brunavarnir.

Hjallavegur 6 Hvammstanga, sólstofa.

Uppdráttur: Grunnmynd, snið og útlit

Mælikvæði: 1:100

Breyting:

Verkaupi:

A02

Haukur Árnason Byggingatæknifræðingur, kt. 290131-3329
Laufvangi 14 - 220 Hafnarfjörður - sími 687 9098 / 694 1139

Telknað: Einar Daniel Karlsson

Dagsetning: 27.10.2010
Yfirfarið og samþykkt: Haukur Árnason