



Ad loftneti
fyrir
sjónvarp.




Inntak rafveitu 1
2" plaströri
Inntak síma 1
1" plaströri




> Nema annals se get: 8.

1. Hæð rofa sé 110cm frá fullfrágengnu gölfi
2. Hæð tengla sé 20cm _____ " _____
2. Hæð veggljósa sé 165cm. _____ " _____
4. Plöpur séu $5\frac{1}{8}$ " í drengar 3x15g vir
5. Þrálstraumur rofa og tengla sé 10Ampes
6. Hæð tengla í Eldh., þv.húsi og baði sé 110cm
7. Tafla sé inngreipt L.B.P. 114 eða samsvarandi gerð
8. Öll mál séu mæld frá fullfrág.gölfu upp í miðja dös.
9. L = Loftnetsst. f. sjönvarp. S. = tengill f. síma T = termostát.
10. Allar Lagnir skulu vera samkvæmt reglugerð og lýsirmælum rafmagnsveitu.



1377



Rafu meilari 17/11 '80
Tayssu Ingdasso
Lohyogebu 8.

Hús: Einbúlishús úr timbureiningum	M.kv. 1:50 1:100 1:500
Ragnar Sigurjónsson Hlíðarvegur 18.	
Té.kn. Jósef Danielsen refu.	Dags.
Hlíðarsauti 16. Hammastanga s. 14/66	Apríl 1980