

- 1 MARS 2018

í sveitarstjórn 8.3.2018
Byggingarfulltrúinn í Húnaþingi vestra

ÁRITUN BYGGINGAFULLTRÚA

BYGGINGARLÝSING

Byggingin er tveggja hæða timburhús byggt á steypa sökkla og gólflötu. Útveggir og þak eru einangruð með steinull og klædd með bárujárni. Í rými 0101 sem ætlað er fyrir lóðu eru útveggir og innveggir sem liggja að öðrum rýmum, loft og bak í stiga EI-60. Klæðning í rými 0101 skal vera í flokki 1. Klæðning í 0102 er óþekkt. Hámarkshitastig á neysluvatni í rými 0101 er 43°C. Loftræsting skal vera vélræn úr þvottahúsi og WC en í öðrum rýmum um glugga. Neyðarútgangar úr 0101 og 0102 eru um dyr en úr 0201 eru þeir úr sér björgunaropi á suðurgafli og glugga á norðurgafli. Við þessi björgunarop að utan skulu vera fellistigar. Út og neyðarlýsing skal vera samkvæmt gildandi reglugerðum þar um. Snjógildirur skulu vera á þaki yfir útgöngum. Gert er ráð fyrir 4 bílastæðum auk 1 stæði fyrir hreifihamlaða fyrir framan húsið og skábraut við inngang 0101 með halla 1:20 nema hún ná 3 metrum þá má vera halli 1:12.

Heildarstærð 360,0m²
Rúmmál 1029,9m³
Stærð lóðar 9370,5m².

MÓTTEKIÐ

28. feb. 2018

Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra





Hvammstangabraut 11 Hvammstanga.

Uppdráttur: Grunnmynd og snið.
Mælikvarði: 1:100
Breyting:
Verkkaupi:


A01

Teiknað: Einar Daniel Karlsson

Dagsetning:
Yfirfarið og samþykkt:




Bílastæði




Útlit austur
Mál: 1:100



Útlit suður
Mál: 1:100



Útlit vestur
Mál: 1:100



Útlit norður
Mál: 1:100

 **Húnaþing vestra**
Skipulags- og umhverfisráð
Samþykkt þann
- 1 MARS 2018 '07
8.3.2018
í sveitarstjórn
Byggingarfulltrúinn í Húnaþingi vestra

ÁRITUN BYGGINGAFULLTRÚA

BYGGINGARLÝSING

MÓTTEKIÐ
2 & feb. 2018
 Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra

Hvammstangabraut 11 Hvammstanga.

Uppdráttur: Útlit
Mælikvarði: 1:100
Breyting:
Verkkaupi:

A02

Teiknað: Einar Daniel Karlsson

Dagsetning:
Yfirfarið og samþykkt: