







C31 Snið
1 : 20




C37 Snið
1 : 20




C42 Snið
1 : 20




C32 Snið
1 : 20




C38 Snið
1 : 20




C43 Snið
1 : 20




C33 Snið
1 : 20




C39 Snið
1 : 20




C44 Snið
1 : 20




C34 Snið
1 : 20




C40 Snið
1 : 20




C45 Snið
1 : 20




C46 Snið
1 : 20




C35 Snið
1 : 20



C41 Snið
1 : 20




D1 Sérmynd
1 : 10



D2 Sérmynd
1 : 10

0 1 2 3 4 5 m



Verkeikning

Skýringar:

Öll mál eru í millimetrum.
Allir kótar í metrum.

Allar málsetningar og kótar koma fram á teikningum arkitekta og skal sannreyna öll mál við þær.

Beygjumál járna skal sannreyna og bera saman við málsetningar á steypum byggingarhlutum skv. Arkitektateikningum og fyrirskrifað steypuhulu skv. teikningum VSÓ Ráðgjafar

Sjá gataplán fyrir úrtök í steypu.

Sjá teikningar arkitekta varðandi einangrun byggingarhluta.

Þéttiborði skal bræddur yfir öll steypuskil í úteggjum og að veggjum sem fyllt er að.

Verktaki skal leggja til festingar í limtré í samræði við limtréframleiðanda.
Allar festingar skal leggja inn til burðarþolshönnuðar til yfirferðar og samþykktar.
Alagsflettur eru reiknaðar skv. gildandi þolhönnunarstaði ÍST EN 1990:2002.
Festingar skulu þola eftirfarandi álag í brotmarkaástandi (ULS).

	Lóðrétt upp	Lóðrétt niður
F1	12 kN	19 kN
F2	12 kN	17 kN
F3	12 kN	22 kN
F4	12 kN	17 kN
F5	15,5 kN	22 kN
F6	15,5 kN	22 kN

Tilvísanir:


Almennar skýringar	B-A-01
Almenn snið	B-SD-01-02
Bending veggja	B-A-05

Lagnateikningar
Gataplán
Teikningar arkitekta

A	13.03.2020	Stærðir, þéttleiki og festingar þakvirkis	HS
Útg.	Dags.	Skýring	Br.af:

VA VINNUSTOFA ARKITEKTA
Borgartún 6 105 Reykjavík sími: 530 6990
vaarkitekta@vaarkitekta.is
www.vaarkitekta.is

VSÓ
Borgartún 20 105 Reykjavík sími: 585 9000
vso@vso.is www.vso.is



Burðarvirki Snið og deili

EFNI:

SAMÞ: HÖNNUNARSTJÓRI: Magdalena Sigurðardóttir KT: 260485-2459

Grunnskóli Húnaþing vestra, viðbygging Kirkjubraut 1, Hvammstanga

VERKKAUPI: Húnaþing vestra

KENNITALA VERKKAUPA: 570480-0149

Verktakur: B-SD-08

19300

MÆLIKVARÐI: As indicated

TEIKNAD AF: JSS

DAGSETNING: 20.02.2020

ÚTGEFANDI: Gyfi Magnússon

KENNITALA: 240757-5169

ATH: Öll mál skulu tekið á staðnum skv. en snið tekið.
Teikningar eru aðeins gildir með notum þess, að haldi til eigna í þessu án sérstaks leyfis höfundar.