





MÓTTAK
28. nóv. 2017
Þyngingarfélldurinn
Húsbúingur vestra

Hæðarklár eru gefnir upp í metrum og á fullirangrenni göti. Hæðir eru gefnar upp í botn á rómum. Allar mælingar eru í mmm. Helli á lögnum eru gefnir upp í prósentum. Lagnir skil leggia í samfellu við IST 65 og IST 68. Lagnir skulu uppfylla kröfum katta 14.6 í byggingareguleðri. Frænnislagirnir undir botnplötu skulu vera PVC – plastör 100 mm í þvermál. Frænnislagirnir fjórir frá skolþrummi að götugöllum skal vera 0750 mm úr stemi eða BDR plastöfn. Grata skal lögnum og brúnum í fullþjappað fjallirangrenni. Fylla skal undir með finnum sandi og þjappa vel. Sandlag skal vera amk 150 mm. Lagnir skulu laggja jafnt í bálg en ekki á mífumum. Helli lagra skal aðrei fara yfir 300 prómti. Götfinnurfalli á baðherbergjum tengist frænnis handlaugar. Nákvæm og endanleg staðsetningu á klavabrist mibáð við þau tekni sem verða valin. Allar mælingar skal endurskoða á staðnum.

Daga.	Breytingar:	Nr.	Nafn:



meter teiknistofa ehf
Þverholti 3, 270 Mosfellsbæ

Gern: 8940059
meter@meter.is, www.meter.is
S. Pálsson

LINDARVEGUR 18, 530 HVAMMSTANGI		GRUNNLAGNIR, AFSTÖÐUMYND OG SKÝRINGAR			
TÖLUSKRA 657-530-LINDARVEGUR 18	HANNAÐ FOVG	TEIKNAB FOVG	YFRIFARÐ FO	ÖTGAFA	
SAMPYKT Fridrik Ólafsson <i>FOU-SSON</i>	TEIKNING NR. 657-L 1	MÄXL. 1:50/1:500	BLAD NR. L-01		
	DAGA. 11.11.2017		MÄSK. NR. 657		

SYNAGOG