GRUNNMYND mkv. 1:100



SNIÐ A mkv. 1:100



BYGGINGARLÝSING:
SAUÐÁ, VATNSNESI.

Landnúmer: 144496
Fastanúmer: 213-4494
Staðgreinir. 5508-10-00058000

Flatarmálsstærðir, brúttó:
Viðbygging, sauðburðarskýli: 150 m²

Núverandi hús, fjárhús 04-0101: 361,8 m²
Núverandi hús, aðstaða 06-0101: 250,0 m²

Samtals, **761,8 m²**

Álag:
Samkvæmt ÍST 12:2002
Snjóálag: Á jörð 3,90 kN/m²
Snjóálag: Á þak 1,87 kN/m²
Vindálag: 1,50 kN/m²
Notálag: 0,50 kN/m²

Um fasteign/framkvæmd:

Byggja á óeinangrað og óupphitað sauðburðaskýli við hlið núv. byggingar, ofan á steypta plötu sem er til staðar. Húsið verður nýtt sem skýli fyrir bornar ær og lömg á sauðburði.

Byggingarlýsing:

Þykkt steyptu plötunnar sem byggt verður ofan á er um 120 mm. Járnbending er einhver, en óþekkt. Útveggir eru byggðir upp á timburgrind 45x145, klæddir að utan með máluðum 12 mm krossvið, litur sambærilegur og á núverandi byggingu. Útveggjagrindur settar saman með vinklum og boltaðar í steypta plötu með múrboltum, krossviður negldur í lím utan á grindina.

Þakhalli er 14º. Þak er hefðbundið timburþak, frágengið samkvæmt burðarþolsteikningu, sperrur 45x245 mm, tengdar við veggjagrind með vinklum, reim boltuð á hlöðuvegg með múrboltum og sperrur settar í bitaskó á reimina. Þak klætt 25 mm borðaklæðningu, asfaltpappa og litaðri málmklæðningu, litur sambærilegur og á núverandi húsasamstæðu.

Gönguhurðir eru úr timbri. Flekahurðir smíðaðar úr stáli/timbri og krossvið.

Varanlegar vatns- og raflagnir verða ekki í viðbyggingunni. Loftræsing um hurðarop.

Skv. grein 13.2.2 í byggingarreglugerð 112/2012 með síðari breytingum, eru ekki gerðar kröfur um einangrunargildi byggingarhluta í óupphituðum landbúnaðarbyggingum.

Ath. eingöngu er heimilt að nota byggingarvörur sem hlotið hafa staðfestingu tilnefnds aðila á samræmi eða CE-merktar, samanber kafla VIII í mannvirkjalögum.

Brunavarnir:

Byggingin er í notkunarflokki 1 skv. grein 9.1.3 í byggingarreglugerð 112/2012 með síðari breytingum. Heildarstærð húsasamstæðu, brunaálag og notkun er þess eðlis að ekki er þörf á sérstakri brunahönnun vegna framkvæmdarinnar.

Ekki er tekin afstaða til brunavarna í núverandi byggingum á aðaluppdrætti þessum, enda fjallar hann eingöngu um afmarkaða viðbyggingu við húsasamstæðuna, sem ekki er talin hafa áhrif á flóttaleiðir í núverandi byggingum, auka sambrunahættu eða minnka öryggi núverandi bygginga á annan hátt. Ekki er gert ráð fyrir brunaskilum milli viðbyggingar og núverandi húsasamstæðu, enda um sambærilega starfsemi og notkun að ræða, og heildarstærð húsasamstæðunnar undir hámarksstærðarkörfum sem gerðar eru til meginbrunahólfa í grein 9.6.12 í byggingarreglugerð 112/2012 með síðari breytingum. Hey er ekki lengur geymt innandyra í byggingu 06-0101, sem byggð var sem hlaða.

Reyklosun um hurðir á sitt hvorum enda hússins. Flóttaleiðir um sömu hurðir, hrindunarlaus umferðarbreidd dyra a.mk. 0,87 m. Slökkvitæki við flóttaleið. Ekki er krafa um sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi í húsasamstæðunni, þar sem stærð hennar er undir 1.000 m^2, skv. grein 9.4.2 í byggingarreglugerð 112/2012 með síðari breytingum.

Burðarvirkishönnuður: *Stoð ehf. verkfræðistofa*, Atli Gunnar Arnórsson

Fylgiskjal, Skráningartafla á rafrænu formi.

Húnaþing vestra
Samþykkt þann
05. jan. 2024
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra
Bogi Kristinsson

Reitur byggingarfulltrúa

STOÐ EHF.
VERKFRÆÐISTOFA
Aðalgötu 21, 550 Sauðárkróki
sími 453-5050 fax 453-6021
www.stodehf.is stod@stodehf.is

Áritun hönnuðar / ábyrgðarmanns
Atli Gunnar Arnórsson
Kt. 120379-4029

Verk:	SAUÐÁ, VATNSNESI - SAUÐBURÐARSKÝLI
Verkþáttur:	Aðaluppdráttur - Grunnmynd, snið
Unnið fyrir:	Tómas Örn Daníelsson
Verknr.	79002701
Hannað:	Hallgrímur Ingi
Teiknað:	HIJ
Mælikvarði:	1:100
Uppdráttur nr.	A-101
Teikniskrá:	79002701AM Sauðá - Vorskýli.dwg
Blaðstærð:	A2
Útgáfudagur:	23. sept. 2021
Breyting:	Nr. Dags.
Prentað:	23. Sep 2021

AFSTÖÐUMYND mkv. 1:1500

Loftmynd: Loftmyndir ehf

Húnaþing vestra
Samþykkt þann
05. jan. 2024
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra

Reitur byggingarfulltrúa

STOÐ EHF.
VERKFRÆÐISTOFA
Aðalgötu 21, 550 Sauðárkróki
sími 453-5050 fax 453-6021
www.stodehf.is stod@stodehf.is

Áritun hönnuðar / ábyrgðarmanns

Kt. 120379-4029

Verk: SAUÐÁ, VATNSNESI - SAUÐBURÐARSKÝLI			
Verkþáttur: Aðaluppdráttur - Afstöðumynd			
Unnið fyrir: Tómas Örn Daníelsson			Verknr. 79002701
Hannað: Hallgrímur Ingi	Teiknað: HIJ	Mælikvarði: 1:1500	Uppdráttur nr. A-102
Teikniskrá: 79002701AM Sauðá - Vorskýli.dwg		Blaðstærð : A2	
Útgáfudagur: 23. sept. 2021	Breyting: Nr. Dags.		Prentað: 23. Sep 2021

Húnaþing vestra
Samþykkt þann
05. jan. 2024
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra
Bogi Kristinsson

Reitur byggingarfulltrúa

NORÐUR mkv. 1:100



SUÐUR mkv. 1:100



AUSTUR mkv. 1:100



STOÐ EHF. VERKFRÆÐISTOFA Aðalgötu 21, 550 Sauðárkróki sími 453-5050 fax 453-6021 www.stodehf.is stod@stodehf.is	Verk: SAUÐÁ, VATNSNESI - SAUÐBURÐARSKÝLI
	Verkþáttur: Aðaluppdráttur - Útlit
	Unnið fyrir: Tómas Örn Daníelsson — Verknr. 79002701
Áritun hönnuðar / ábyrgðarmanns	Hannað: Hallgrímur Ingi — Teiknað: HIJ — Mælikvarði: 1:100 — Uppdráttur nr. A-103
	Teikniskrá: 79002701AM Sauðá - Vorskýli.dwg — Blaðstærð : A2
Kt. 120379-4029	Útgáfudagur: 23. sept. 2021 — Breyting: Nr. Dags. — Prentað: 23. Sep 2021

Húnaþing vestra
Samþykkt þann
05. jan. 2024
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra
Bogi Kristinsson

Reitur byggingarfulltrúa

GRUNNMYND ÞAK mkv. 1:50



SNIÐ A mkv. 1:50



DEILI 1 mkv. 1:10



DEILI 2 mkv. 1:10



DEILI 3 mkv. 1:10



12mm KROSSVIÐUR UTAN Á GRIND
LÍMDUR MEÐ VATNSHELDU LÍMI OG NEGLDUR
MEÐ HEITGALV SAUM 25\50 C300

STOÐ EHF. VERKFRÆÐISTOFA	Verk: SAUÐÁ, VATNSNESI - SAUÐBURÐARSKÝLI
Aðalgötu 21, 550 Sauðárkróki, sími 453-5050, fax 453-6021, www.stodehf.is, stod@stodehf.is	Verkþáttur: Burðarvirki - Grunnmynd þak, snið, deili
	Unnið fyrir: Tómas Örn Daníelsson — Verknr. 79002701
	Hannað: Hallgrímur Ingi — Teiknað: HIJ — Mælikvarði: 1:50 1:10 — Uppdráttur nr. B-101
Áritun hönnuðar / ábyrgðarmanns	Teikniskrá: 79002701AM Sauðá - Vorskýli.dwg — Blaðstærð: A2
Kt. 120379-4029	Útgáfudagur: 23. sept. 2021 — Breyting: Nr. Dags. — Prentað: 23. Sep 2021